

Lieferung und Annahme

Die Lieferung erfolgt in der Regel durch Eilpaket (NEXT-DAY) oder Paketdienste. Die Sedumpflanzen und Stauden sind lebende, leicht verderbliche Waren. Mängel an der Lieferung sind sofort im Beisein des Fahrers zu protokollieren.

Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden.

Lagerung

Das Paket/die Lieferung ist sofort zu öffnen und die Pflanzen sind dem Paket zu entnehmen. Die Flachballenpflanzen können ohne Qualitätsverlust ca. 2 Wochen lang gelagert werden. Der Lagerort sollte trocken, hell (ohne direkte Sonneneinstrahlung) und möglichst kühl (max. 25°) sein. Die Pflanzen müssen regelmäßig ca. alle 2 Tage bewässert werden. Der Feuchtegehalt der Pflanzenballen ist zu prüfen.

Ausbringen

Flachballenpflanzen werden per Hand aus der Platte von unten herausgedrückt. Die Pflanzung muss unmittelbar nach dem Lösen aus der Anzuchtschale erfolgen.

Mehrschichtsubstrat (DGS-E)

Das Mehrschichtsubstrat muss eine Schichtstärke von mindestens 5 cm (im gesackten Zustand) aufweisen. Bei trockener oder windiger Witterung (besonders im Hochsommer) ist die Wässerung (ca. 15-20 ltr/m²) in der Anwachsphase (ca. 1-4 Wochen) zwingend notwendig.

Einschichtsubstrat (DGS-M)

Das Einschichtsubstrat muss eine Schichtstärke von mindestens 8 cm (im gesackten Zustand) aufweisen. Bei trockener oder windiger Witterung (besonders im Hochsommer) ist die Wässerung (ca. 15-20 ltr/m²) in der Anwachsphase (ca. 2-8 Wochen) zwingend notwendig.

Leichtsubstrat (SM-50)

In die vorgelochten (Pflanzlochstecher+Schablone) Substratmatten sind die Flachballenpflanzen einzusetzen und mit ca. 20 l Substrat (DGS-M) abzustreuen. Je nach Witterung und Dachneigung sowie Erosionsgefahr ist die Fläche mit dem Erosionsschutzkleber **NeroTec ESK-60** abzustreuen und anzuwässern. Bei trockener oder windiger Witterung (besonders im Hochsommer) ist die Wässerung (ca. 15-20 ltr/m²) in der Anwachsphase (ca. 1-4 Wochen) zwingend notwendig.

Bitte beachten: Flachballenpflanzen nie ganz mit Substrat überdecken.

Aufwandmenge

Die Aufwandmenge pro m² ist davon abhängig, wie schnell die Flächendeckung erzielt werden soll. Die angegebenen Werte gelten für die Verwendung der wichtigsten Sedum-/Staudenarten als Mischung:

Begrünungsform: Aufwandsmenge:

Flachballen-Sofort-Begrünung	ca. 20 Stück/ m ²
Flachballen-Normal-Begrünung	ca. 15 Stück/ m ² (gemäß FLL-Richtlinien zur Dachbegrünung)

Abnahmefähiger Zustand:

Gemäß den FLL-Richtlinien ist ein abnahmefähiger Zustand bei mind. 60% projektiver Bodendeckung nach 12-15 Monaten erreicht. (ca. 2 Vegetationsperioden)

