

GreenTainer[®]

Retro Pflanzkübel



**GreenTainer[®] Typ-Retro Bank
für Stadt und Landschaft**

GREENTAINER® Typ-Retro komplett, verzinkt + pulverbeschichtet



Das Produkt (Material: verzinkt + pulverbeschichtet)

GreenTainer® Typ-Retro:	komplett, verzinkt + pulverbeschichtet inkl. Wasserspeicher/Wasserbefüllrohr/Substrat
Artikelnummer:	16091
Material:	Stahl; Dicke ca. 3 mm
Transport:	Ösen, Kufen, stabile Ecken, Hubwagentransport
H/L/B ca.:	80/120/80 cm inkl. Fuß 10 cm
Korrosionsschutz:	tauchverzinkt
Farbe:	RAL 2009 – matt „orange“
Wasserspeicher:	50 mm hydrophile Mineralwolle Wasserbefüllrohr/Abdeckung/Wasserverteilung
Füllung ca.:	375 Liter Substrat
Gewicht erdflecht ca.:	460 kg/ + Wasser: ca. 600 kg

GREENTAINER® Typ-Retro komplett, verzinkt + pulverbeschichtet



Bepflanzungsbeispiel

Das Produkt (Material: verzinkt + pulverbeschichtet)

GreenTainer® Typ-Retro:	komplett, verzinkt + pulverbeschichtet inkl. Wasserspeicher/Wasserbefüllrohr/Substrat
Artikelnummer:	16091
Material:	Stahl; Dicke ca. 3 mm
Transport:	Ösen, Kufen, stabile Ecken, Hubwagentransport
H/L/B ca.:	80/120/80 cm inkl. Fuß 10 cm
Korrosionsschutz:	tauchverzinkt
Farbe:	RAL 3011 – matt „schwedenrot“
Wasserspeicher:	50 mm hydrophile Mineralwolle Wasserbefüllrohr/Abdeckung/Wasserverteilung
Füllung ca.:	375 Liter Substrat
Gewicht erdflecht ca.:	460 kg/ + Wasser: ca. 600 kg

GREENTAINER® Typ-Retro komplett, verzinkt + pulverbeschichtet




Bepflanzungsbeispiel

Das Produkt (Material: verzinkt + pulverbeschichtet)

GreenTainer® Typ-Retro:	komplett, verzinkt + pulverbeschichtet inkl. Wasserspeicher/Wasserbefüllrohr/Substrat
Artikelnummer:	16091
Material:	Stahl; Dicke ca. 3 mm
Transport:	Ösen, Kufen, stabile Ecken, Hubwagentransport
H/L/B ca.:	80/120/80 cm inkl. Fuß 10 cm
Korrosionsschutz:	tauchverzinkt
Farbe:	RAL 6005 – matt „moosgrün“
Wasserspeicher:	50 mm hydrophile Mineralwolle Wasserbefüllrohr/Abdeckung/Wasserverteilung
Füllung ca.:	375 Liter Substrat
Gewicht erdflecht ca.:	460 kg/ + Wasser: ca. 600 kg

GREENTAINER® Typ-Retro Sitzbank



Das Produkt (Befestigung)

GreenTainer® Typ-Retro: Sitzbank – Befestigung

Artikelnummer: 16089

Material: Stahl; Dicke ca. 4 mm

Korrosionsschutz: tauchverzinkt

Farbe: zink/silber

Befestigung oben: Falzung; eingehängt

Befestigung unten: Edelstahlschrauben 2x

Auflage Holz: Stahl, verzinkt ca. 100 mm breit

GREENTAINER® Typ-Retro Sitzbank



Das Produkt (Holz)

GreenTainer® Typ-Retro:	Sitzbank – Holzauflage
Artikelnummer:	16089
Material:	Robinie; natur
Herkunft:	Europa
Länge ca.:	1.500 mm
Dicke ca.:	40 mm
Breite ca.:	60 mm
Befestigung:	Edelstahl V2a
Verstärkung:	Stahlband, Breite ca. 100 mm; mittig

GREENTAINER® Typ-Retro komplett, verzinkt + pulverbeschichtet



Bepflanzungsbeispiel

Das Produkt (Material: verzinkt + pulverbeschichtet)

GreenTainer® Typ-Retro:	komplett, verzinkt + pulverbeschichtet inkl. Wasserspeicher/Wasserbefüllrohr/Substrat
Artikelnummer:	16091
Material:	Stahl; Dicke ca. 3 mm
Transport:	Ösen, Kufen, stabile Ecken, Hubwagentransport
H/L/B ca.:	80/120/80 cm inkl. Fuß 10 cm
Korrosionsschutz:	tauchverzinkt
Farbe:	RAL 7016 – matt „anthrazit“
Wasserspeicher:	50 mm hydrophile Mineralwolle Wasserbefüllrohr/Abdeckung/Wasserverteilung
Füllung ca.:	375 Liter Substrat
Gewicht erdfeucht ca.:	460 kg/ + Wasser: ca. 600 kg

GreenTainer® Typ-Retro – mobile Pflanzkübel für Kommunen

Städte sind vorwiegend historisch geprägt durch Flächen für den Fahrzeugverkehr. Durch zeitgemäße Mobilitätskonzepte werden die Innenstädte immer mehr zum Lebensraum der Bürger umgestaltet. Grünanlagen, Parks und grün gestaltete Fußgängerzonen erhöhen die Lebensqualität in einer Stadt und laden zum Aufenthalt ein.

Warum mobiles Grün?

Aufgrund der verdichtenden Bauweisen sind zusätzliche Grünflächen in den Innenstädten meist nicht zu realisieren. Unterschiedliche räumliche Gegebenheiten, Sicherheitsaspekte und wechselnde Nutzungen durch Veranstaltungen sprechen oft dagegen. Durch die sich ständig ändernden Mobilitätsstrukturen werden auch noch die restlichen Grünflächen der Stadt meist überplant und versiegelt. Zahlreiche Leitungen für Strom und Wasser erschweren die Suche nach passenden Standorten.

Mobile Grünkonzepte – die Anforderungen an Sitzbänke:

- ✓ Sitzbänke in Kombination mit mobilem Grün schaffen einen unmittelbaren Bezug zur Bepflanzung.
- ✓ Der Vegetationsbereich befindet sich in Augenhöhe
- ✓ Eine variable Aufstellung in Längs- oder Querrichtung der Kübel ermöglicht eine variable Sitztiefe.
- ✓ Bei einer Breite von 150 cm können 3 Personen ergonomisch bequem sitzen.
- ✓ Die Montage erfolgt zwischen 2 GreenTainer-Retro Pflanzkübel durch Einhängen.
- ✓ Im Unteren Bereich sind Befestigungslöcher für selbstschneidende Sicherungsschrauben vorgesehen.
- ✓ Das Holz besteht aus europ. Robinie.
- ✓ Durch die gewölbte Oberfläche der Hölzer trocknet die Sitzfläche schnell ab.
- ✓ Die Befestigungen der Bretter sind verdeckt angeordnet.
- ✓ Unterzüge bestehen aus 4 mm starkem und 100 mm breitem, verzinktem Stahlblech.

... einige der Anforderungen an die „mobile Sitzbank“

Händler: